



# SEKTOR PENGURUSAN SISA PEPEJAL (KUTIPAN SISA PEPEJAL) (PKP)

## Merangkumi

- Perkhidmatan kutipan sisa pepejal yang dilaksanakan melalui Syarikat Konsesi dan dikawal selia oleh SWCorp di tujuh negeri yang menerima pakai Akta 672 iaitu Perlis, Kedah, WP Kuala Lumpur & Putrajaya, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor.
- Di negeri-negeri lain perkhidmatan ini adalah di bawah kawal selia Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

## Semua aktiviti dibenarkan kecuali

- Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan dalam senarai aktiviti yang dilarang

## Arahan Tetap

- Peraturan 15 P.U.(A) 8/2021
- Sentiasa mematuhi kaedah pelaksanaan perkhidmatan kutipan seperti yang dinyatakan dalam Manual Operasi Syarikat Konsesi.
- Mematuhi SOP KKM, MKN, KPKT, KKR dan KBS

Waktu Beroperasi

7.00 pagi – 7.00 malam (lebih masa dibenarkan dengan kelulusan)

Waktu Kehadiran Pelanggan

Tidak Berkenaan

Kapasiti Pekerja

100 % ((bilangan pekerja diminimumkan mengikut keperluan sebenar di lapangan)

## AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan	Penerangan Ringkas
Pemakaian peralatan perlindungan diri (PPE)	Mewajibkan pemakaian apron, pelitup muka ( <i>face mask</i> ), but dan sarung tangan ( <i>glove</i> ) kepada pekerja.
Penyediaan QR Code bagi pendaftaran	Majikan wajib menyediakan QR Code dan buku pendaftaran yang mengandungi nama, nombor telefon, tarikh dan masa tiba di premis (bacaan suhu tidak perlu direkodkan).
Pendaftaran menggunakan aplikasi MySejahtera dan/atau QR Code	Pekerja hendaklah berdaftar dengan mengimbas QR Code melalui aplikasi MySejahtera, atau merekodkan nama, nombor telefon, tarikh dan masa tiba di premis dalam buku pendaftaran.
Pemeriksaan suhu badan pekerja dan saringan gejala	Memeriksa suhu badan pekerja dan melakukan saringan gejala pada waktu mula bekerja. Pekerja yang mempunyai suhu melebihi 37.5 celsius atau mempunyai gejala seperti sakit tekak, batuk, selsema dan susah bernafas tidak dibenarkan bertugas.
Penjarakan fizikal	Memastikan penjarakan fizikal 1 meter setiap masa semasa bertugas.
Peralatan perkhidmatan kutipan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan <i>bin lifter</i> sepenuhnya semasa memindah sisa ke dalam kenderaan kompaktor dan tidak menyentuh sebarang sisa dengan tangan. Kaedah kutipan yang bersesuaian sekiranya menggunakan tong RORO.</li> <li>Menggunakan peralatan yang bersesuaian sekiranya perlu memindahkan sisa yang tidak diletak di dalam tong</li> </ul>



# SEKTOR PENGURUSAN SISA PEPEJAL (KUTIPAN SISA PEPEJAL) (PKP)

## Merangkumi

- Perkhidmatan kutipan sisa pepejal yang dilaksanakan melalui Syarikat Konsesi dan dikawal selia oleh SWCorp di tujuh negeri yang menerima pakai Akta 672 iaitu Perlis, Kedah, WP Kuala Lumpur & Putrajaya, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor.
- Di negeri-negeri lain perkhidmatan ini adalah di bawah kawal selia Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

## Semua aktiviti dibenarkan kecuali

- Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan dalam senarai aktiviti yang dilarang

## Arahan Tetap

- Peraturan 15 P.U.(A) 8/2021
- Sentiasa mematuhi kaedah pelaksanaan perkhidmatan kutipan seperti yang dinyatakan dalam Manual Operasi Syarikat Konsesi.
- Mematuhi SOP KKM, MKN, KPKT, KKR dan KBS

**Waktu Beroperasi**

**7.00 pagi – 7.00 malam (lebih masa dibenarkan dengan kelulusan)**

**Waktu Kehadiran Pelanggan**

**Tidak Berkenaan**

**Kapasiti Pekerja**

**100 %** ((bilangan pekerja diminimumkan mengikut keperluan sebenar di lapangan)

## AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan	Penerangan Ringkas
Pelaksanaan perkhidmatan kutipan	Menyembur disinfektan pada tong sebelum aktiviti kutipan bermula dan pada PPE yang menyentuh tong setiap kali selepas membuat kutipan.
Pembersihan sendiri, peralatan dan kenderaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan apron, pelitup muka dan sarung tangan pakai buang dibuang mengikut kaedah yang ditetapkan. PPE bukan pakai buang perlu dibersihkan dan didisinfeksi;</li> <li>Pekerja dan pemandu perlu membersihkan tangan dan diri selepas operasi selesai dijalankan menggunakan disinfektan, <i>sanitizer</i> atau sabun mengikut kesesuaian;</li> <li>Membasuh kenderaan dengan bahan detergen yang sesuai selepas selesai operasi; dan</li> <li>Melakukan disinfeksi pada bahagian dalam kenderaan yang menempatkan pemandu dan pekerja, permukaan panel kawalan <i>bin lifter</i> atau panel jentera <i>arm-roll</i> serta semua peralatan yang telah digunakan.</li> </ul>



# SEKTOR PENGURUSAN PEMBERSIHAN AWAM (PEMBERSIHAN AWAM) (PKP)

## Merangkumi

- Perkhidmatan pembersihan awam yang dilaksanakan melalui Syarikat Konsesi dan dikawal selia oleh SWCorp di tujuh negeri yang menerima pakai Akta 672 iaitu Perlis, Kedah, WP Kuala Lumpur & Putrajaya, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor.
- Di negeri-negeri lain perkhidmatan ini adalah di bawah kawal selia Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

## Semua aktiviti dibenarkan kecuali

- Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan dalam senarai aktiviti yang dilarang

## Arahan Tetap

- Peraturan 15 P.U.(A) 8/2021
- Sentiasa mematuhi kaedah pelaksanaan perkhidmatan kutipan seperti yang dinyatakan dalam Manual Operasi Syarikat Konsesi.
- Mematuhi SOP KKM, MKN, KPKT, KKR dan KBS

**Waktu Beroperasi**

**7.00 pagi – 7.00 malam (lebih masa dibenarkan dengan kelulusan)**

**Waktu Kehadiran Pelanggan**

**Tidak Berkenaan**

**Kapasiti Pekerja**

**100 %** ((bilangan pekerja diminimumkan mengikut keperluan sebenar di lapangan)

## AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan	Penerangan Ringkas
Pemakaian peralatan perlindungan diri (PPE)	Mewajibkan pemakaian pelitup muka ( <i>face mask</i> ), but dan sarung tangan ( <i>glove</i> ) kepada pekerja.
Penyediaan QR Code bagi pendaftaran	Majikan wajib menyediakan QR Code dan buku pendaftaran yang mengandungi nama, nombor telefon, tarikh dan masa tiba di premis (bacaan suhu tidak perlu direkodkan).
Pendaftaran menggunakan aplikasi MySejahtera dan/atau QR Code	Pekerja hendaklah berdaftar dengan mengimbas QR Code melalui aplikasi MySejahtera, atau merekodkan nama, nombor telefon, tarikh dan masa tiba di premis dalam buku pendaftaran.
Pemeriksaan suhu badan pekerja dan saringan gejala	Memeriksa suhu badan pekerja dan melakukan saringan gejala pada waktu mula bekerja. Pekerja yang mempunyai suhu melebihi 37.5 celsius atau mempunyai gejala seperti sakit tekak, batuk, selsema dan susah bernafas tidak dibenarkan bertugas.
Penjarakan fizikal	Memastikan penjarakan fizikal 1 meter setiap masa semasa bertugas.
Peralatan pembersihan awam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak menyentuh sebarang sisa dengan tangan; dan</li> <li>Menggunakan peralatan yang bersesuaian sekiranya perlu memindahkan sisa pembersihan awam.</li> </ul>



# SEKTOR PENGURUSAN PEMBERSIHAN AWAM (PEMBERSIHAN AWAM) (PKP)

## Merangkumi

- Perkhidmatan pembersihan awam yang dilaksanakan melalui Syarikat Konsesi dan dikawal selia oleh SWCorp di tujuh negeri yang menerima pakai Akta 672 iaitu Perlis, Kedah, WP Kuala Lumpur & Putrajaya, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor.
- Di negeri-negeri lain perkhidmatan ini adalah di bawah kawal selia Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

## Semua aktiviti dibenarkan kecuali

- Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan dalam senarai aktiviti yang dilarang

## Arahan Tetap

- Peraturan 15 P.U.(A) 8/2021
- Sentiasa mematuhi kaedah pelaksanaan perkhidmatan kutipan seperti yang dinyatakan dalam Manual Operasi Syarikat Konsesi.
- Mematuhi SOP KKM, MKN, KPKT, KKR dan KBS

**Waktu Beroperasi**

**7.00 pagi – 7.00 malam (lebih masa dibenarkan dengan kelulusan)**

**Waktu Kehadiran Pelanggan**

**Tidak Berkenaan**

**Kapasiti Pekerja**

**100 %** ((bilangan pekerja diminimumkan mengikut keperluan sebenar di lapangan)

## AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan	Penerangan Ringkas
Pembersihan sendiri, peralatan dan kenderaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan pelitup muka dan sarung tangan pakai buang dibuang mengikut kaedah yang ditetapkan. PPE bukan pakai buang perlu dibersihkan dan didisinfeksi;</li> <li>Pekerja dan pemandu perlu membersihkan tangan dan diri selepas operasi selesai dijalankan menggunakan disinfektan, <i>sanitizer</i> atau sabun mengikut kesesuaian;</li> <li>Membasuh kenderaan dengan bahan detergen yang sesuai selepas selesai operasi; dan</li> <li>Melakukan disinfeksi pada bahagian dalam kenderaan yang menempatkan pemandu dan pekerja, permukaan panel kawalan jentera atau kenderaan serta semua peralatan yang telah digunakan.</li> </ul>



# SEKTOR PENGURUSAN SISA PEPEJAL (KUTIPAN SISA PEPEJAL DI STESEN KUARANTIN) (PKP)

## Merangkumi

- Perkhidmatan kutipan sisa pepejal di stesen kuarantin yang dilaksanakan melalui Syarikat Konsesi dan dikawal selia oleh SWCorp di tujuh negeri yang menerima pakai Akta 672 iaitu Perlis, Kedah, WP Kuala Lumpur & Putrajaya, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor.
- Di negeri-negeri lain perkhidmatan ini adalah di bawah kawal selia Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
- Perkhidmatan kutipan ini hanya untuk sisa pepejal am dan tidak termasuk sisa klinikal

## Semua aktiviti dibenarkan kecuali

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan dalam Senarai Aktiviti yang Dilarang

## Arahan Tetap

- Peraturan 15 P.U.(A) 8/2021
- Sentiasa mematuhi kaedah pelaksanaan perkhidmatan kutipan seperti yang dinyatakan dalam Manual Operasi Syarikat Konsesi.
- Mematuhi SOP KKM, MKN, KPKT, KKR dan KBS

**Waktu Beroperasi**

**7.00 pagi – 7.00 malam (lebih masa dibenarkan dengan kelulusan)**

**Waktu Kehadiran Pelanggan**

**Tidak Berkenaan**

**Kapasiti Pekerja**

**100 %** ((bilangan pekerja diminimumkan mengikut keperluan sebenar di lapangan)

## AKTIVITI DAN

Tindakan	Penerangan Ringkas
Pemakaian peralatan perlindungan diri (PPE)	Mewajibkan pemakaian apron, <i>goggle</i> , pelitup muka ( <i>face mask</i> ), but dan sarung tangan ( <i>glove</i> ) kepada pekerja.
Penyediaan QR Code bagi pendaftaran	Majikan wajib menyediakan QR Code dan buku pendaftaran yang mengandungi nama, nombor telefon, tarikh dan masa tiba di premis (bacaan suhu tidak perlu direkodkan).
Pendaftaran menggunakan aplikasi MySejahtera dan/atau QR Code	Pekerja hendaklah berdaftar dengan mengimbas QR Code melalui aplikasi MySejahtera, atau merekodkan nama, nombor telefon, tarikh dan masa tiba di premis dalam buku pendaftaran.
Pemeriksaan suhu badan pekerja dan saringan gejala	Memeriksa suhu badan pekerja dan melakukan saringan gejala pada waktu mula bekerja. Pekerja yang mempunyai suhu melebihi 37.5 celsius atau mempunyai gejala seperti sakit tekak, batuk, selsema dan susah bernafas tidak dibenarkan bertugas.
Penjarakan fizikal	Memastikan penjarakan fizikal 1 meter setiap masa semasa bertugas.
Peralatan perkhidmatan kutipan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan <i>bin lifter</i> sepenuhnya semasa memindah sisa ke dalam kenderaan kompaktor dan tidak menyentuh sebarang sisa dengan tangan. Kaedah kutipan yang bersesuaian sekiranya menggunakan tong RORO; dan</li> <li>Menggunakan peralatan yang bersesuaian sekiranya perlu memindahkan sisa yang tidak diletak di dalam tong.</li> </ul>



# SEKTOR PENGURUSAN SISA PEPEJAL (KUTIPAN SISA PEPEJAL DI STESEN KUARANTIN) (PKP)

## Merangkumi

- Perkhidmatan kutipan sisa pepejal di stesen kuarantin yang dilaksanakan melalui Syarikat Konsesi dan dikawal selia oleh SWCorp di tujuh negeri yang menerima pakai Akta 672 iaitu Perlis, Kedah, WP Kuala Lumpur & Putrajaya, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor.
- Di negeri-negeri lain perkhidmatan ini adalah di bawah kawal selia Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
- Perkhidmatan kutipan ini hanya untuk sisa pepejal am dan tidak termasuk sisa klinikal

## Semua aktiviti dibenarkan kecuali

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan dalam Senarai Aktiviti yang Dilarang

## Arahan Tetap

- Peraturan 15 P.U.(A) 8/2021
- Sentiasa mematuhi kaedah pelaksanaan perkhidmatan kutipan seperti yang dinyatakan dalam Manual Operasi Syarikat Konsesi.
- Mematuhi SOP KKM, MKN, KPKT, KKR dan KBS

**Waktu Beroperasi**

7.00 pagi –  
7.00 malam  
(lebih masa  
dibenarkan  
dengan  
kelulusan)

**Waktu Kehadiran Pelanggan**

**Tidak Berkenaan**

**Kapasiti Pekerja**

100 % ((bilangan pekerja diminimumkan mengikut keperluan sebenar di lapangan)

## AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan	Penerangan Ringkas
Pelaksanaan perkhidmatan kutipan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyembur disinfektan pada tong dan pusat tong sebelum memulakan kutipan; dan</li> <li>Menyembur disinfektan pada PPE yang menyentuh tong dan peralatan sokongan setiap kali selepas membuat kutipan di setiap lokasi pusat tong.</li> </ul>
Pemakluman kepada penerima sisa	Memaklumkan kepada penerima sisa berkaitan sisa dari stesen kuarantin. Penerima sisa mestilah dibekalkan senarai kenderaan yang mempunyai laluan kutipan dari stesen kuarantin. Sisa daripada kenderaan kutipan ini perlu dilupuskan terus tanpa melalui apa-apa proses pra-rawatan lain.
Pembersihan sendiri, peralatan dan kenderaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan PPE pakai buang dibuang mengikut kaedah yang ditetapkan. PPE bukan pakai buang perlu dibersihkan dan didisinfeksi;</li> <li>Pekerja dan pemandu perlu membersihkan tangan dan diri selepas operasi selesai dijalankan menggunakan disinfektan, <i>sanitizer</i> atau sabun mengikut kesesuaian;</li> <li>Membasuh kenderaan dengan bahan detergen yang sesuai selepas selesai operasi; dan</li> <li>Melakukan disinfeksi pada bahagian dalam kenderaan yang menempatkan pemandu dan pekerja, permukaan panel kawalan <i>bin lifter</i> atau panel jentera <i>arm-roll</i> serta semua peralatan yang telah digunakan.</li> </ul>



# SEKTOR PENGURUSAN SISA PEPEJAL (OPERASI KEMUDAHAN PSP) (PKP)

## Merangkumi

Pengoperasian kemudahan pengurusan sisa pepejal (PSP) seperti berikut:

- Tapak pelupusan sisa pepejal sanitari dan bukan sanitari;
- Stesen pemindahan sisa pepejal;
- Loji rawatan *leachate*; dan
- Loji insinerator.

## Semua aktiviti dibenarkan

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan dalam Senarai Aktiviti yang Dilarang

## Arahan Tetap

- Peraturan 15 P.U.(A) 8/2021
- Sentiasa mematuhi SOP yang lain yang dikeluarkan oleh Kementerian atau Agensi Kerajaan yang bertanggungjawab dalam rantaian bekalan (supply chain) industri pengurusan sisa pepejal. Ini termasuklah meliputi pengeluar bahan, pengedar bahan, pembekal jentera dan peralatan termasuklah perkhidmatan logistic; dan
- Mematuhi Garis Panduan Amalan Langkah Pencegahan COVID-19 di Tapak Bina Bil. 1/2020 dan Garis Panduan Amalan Langkah Pencegahan COVID-19 di Tapak Bina Bil. 2/2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB).

**Waktu Beroperasi**

7.00 pagi –  
7.00 malam  
(lebih masa tidak dibenarkan)

**Waktu Kehadiran Pelanggan**

Tidak dibenarkan (kecuali Pegawai Kerajaan dengan bilangan maksimum 2 orang)

**Kapasiti i Pekerja**

50 % ((bilangan pekerja diminimumkan mengikut keperluan sebenar di lapangan)

## AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan	Penerangan Ringkas
Pemakaian peralatan perlindungan diri (PPE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewajibkan pemakaian pelitup muka (<i>face mask</i>) dan sarung tangan (<i>glove</i>) kepada pekerja; dan</li> <li>• Mewajibkan pemakaian pelitup muka (<i>face mask</i>) kepada pelawat.</li> </ul>
Penyediaan QR Code bagi pendaftaran	Operator kemudahan PSP wajib menyediakan QR Code dan buku pendaftaran pelawat yang mengandungi nama, nombor telefon, tarikh dan masa tiba di premis (bacaan suhu tidak perlu direkodkan).
Pendaftaran menggunakan aplikasi MySejahtera dan/atau QR Code	Pekerja dan pelawat digalakkan berdaftar dengan mengimbas QR Code melalui aplikasi MySejahtera, atau merekodkan nama, nombor telefon, tarikh dan masa tiba di premis dalam buku pendaftaran.
Pemeriksaan suhu badan pekerja dan saringan gejala	Memeriksa suhu badan pekerja dan melakukan saringan gejala pada waktu mula bekerja. Pekerja yang mempunyai suhu melebihi 37.5 celsius atau mempunyai gejala seperti sakit tekak, batuk, selsema dan susah bernafas tidak dibenarkan bertugas.
Pemeriksaan suhu badan pelawat dan saringan gejala	Memeriksa suhu badan pelawat. Pelawat yang mempunyai suhu melebihi 37.5 celsius atau mempunyai gejala seperti sakit tekak, batuk, selsema dan susah bernafas tidak dibenarkan masuk ke premis
Mesyuarat Tapak	Mengurangkan frekuensi mesyuarat dengan hanya mesyuarat penting sahaja diadakan dan tidak mengadakan mesyuarat yang tidak difikirkan perlu.





# SEKTOR PENGURUSAN SISA PEPEJAL (OPERASI KEMUDAHAN PSP) (PKP)

## Merangkumi

Pengoperasian kemudahan pengurusan sisa pepejal (PSP) seperti berikut:

- Tapak pelupusan sisa pepejal sanitari dan bukan sanitari;
- Stesen pemindahan sisa pepejal;
- Loji rawatan *leachate*; dan
- Loji insinerator.

## Semua aktiviti dibenarkan kecuali

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan dalam Senarai Aktiviti yang Dilarang

## Arahan Tetap

- Peraturan 15 P.U.(A) 8/2021
- Sentiasa mematuhi SOP yang lain yang dikeluarkan oleh Kementerian atau Agensi Kerajaan yang bertanggungjawab dalam rantaian bekalan (supply chain) industri pengurusan sisa pepejal. Ini termasuklah meliputi pengeluar bahan, pengedar bahan, pembekal jentera dan peralatan termasuklah perkhidmatan logistic; dan
- Mematuhi Garis Panduan Amalan Langkah Pencegahan COVID-19 di Tapak Bina Bil. 1/2020 dan Garis Panduan Amalan Langkah Pencegahan COVID-19 di Tapak Bina Bil. 2/2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB).

Waktu Beroperasi

7.00 pagi – 7.00 malam (lebih masa tidak dibenarkan)

Waktu Kehadiran Pelanggan

Tidak dibenarkan (kecuali Pegawai Kerajaan dengan bilangan maksimum 2 orang)

Kapasiti i Pekerja

50 % ((bilangan pekerja diminimumkan mengikut keperluan sebenar di lapangan)

## AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan	Penerangan Ringkas
Penjarakan fizikal	Memastikan penjarakan fizikal 1 meter setiap masa semasa berada di kemudahan PSP.
Kebersihan	Operator kemudahan PSP perlu menyediakan <i>outdoor shower</i> , tisu, <i>hand sanitizer</i> dengan sekurang-kurangnya 70% alkohol dan sabun semasa operasi harian dijalankan.
Pembersihan tangan dan kenderaan	Pelaksanaan pembersihan dan disinfeksi sebelum masuk dan keluar dari kemudahan PSP





# SEKTOR PENGURUSAN SISA PEPEJAL (PEMBINAAN KEMUDAHAN PSP) (PKP)

## Merangkum

Pembangunan kemudahan pengurusan sisa pepejal (PSP) seperti berikut:

- Pembinaan tapak pelupusan sisa pepejal sanitari;
- Pembinaan stesen pemindahan sisa pepejal;
- Penutupan selamat tapak pelupusan;
- Pembinaan kemudahan rawatan sisa pepejal seperti Insinerator, *Anaerobic Digester* (AD), kemudahan pengkomposan, *Material Recovery Facility* (MRF) dan sebagainya; dan
- Pembinaan fasiliti-fasiliti infrastruktur lain seperti jalan masuk tapak pelupusan, menaiktaraf kemudahan tapak pelupusan dan sebagainya.

## Semua aktiviti dibenarkan kecuali

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan dalam Senarai Aktiviti yang Dilarang

## Arahan Tetap

- Peraturan 15 P.U.(A) 8/2021
- Sentiasa mematuhi SOP berkaitan projek pembinaan yang dikeluarkan oleh pihak Kerajaan Persekutuan dari semasa ke semasa.
- Mematuhi **Garis Panduan Amalan Langkah Pencegahan COVID-19 di Tapak Bina Bil. 1/2020** dan **Garis Panduan Amalan Langkah Pencegahan COVID-19 di Tapak Bina Bil. 2/2020** yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

Waktu Beroperasi

7.00 pagi – 7.00 malam (lebih masa tidak dibenarkan)

Waktu Kehadiran Pelanggan

Tidak dibenarkan (kecuali Pegawai Kerajaan dengan bilangan maksimum 2 orang)

Kapasiti i Pekerja

50 % ((bilangan pekerja diminimumkan mengikut keperluan sebenar di lapangan)

## AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan	Penerangan Ringkas
Pemakaian pelitup muka dan sarung tangan	Mewajibkan pemakaian pelitup muka ( <i>face mask</i> ) dan sarung tangan ( <i>glove</i> ) kepada pekerja-pekerja di tapak bina dan perunding.
Penyediaan QR Code bagi pendaftaran	Kontraktor wajib menyediakan QR Code dan buku pendaftaran pelawat yang mengandungi nama, nombor telefon, tarikh dan masa tiba di premis (bacaan suhu tidak perlu direkodkan).
Pendaftaran menggunakan aplikasi MySejahtera dan/atau QR Code	Pekerja dan pelawat digalakkan berdaftar dengan mengimbas QR Code melalui aplikasi MySejahtera, atau merekodkan nama, nombor telefon, tarikh dan masa tiba di premis dalam buku pendaftaran.
Pemeriksaan suhu badan pekerja dan saringan gejala	Memeriksa suhu badan pekerja dan melakukan saringan gejala pada waktu mula bekerja. Pekerja yang mempunyai suhu melebihi 37.5 celsius atau mempunyai gejala seperti sakit tekak, batuk, selsema dan susah bernafas tidak dibenarkan bertugas.
Pemeriksaan suhu badan pelawat dan saringan gejala	Memeriksa suhu badan pelawat. Pelawat yang mempunyai suhu melebihi 37.5 celsius atau mempunyai gejala seperti sakit tekak, batuk, selsema dan susah bernafas tidak dibenarkan masuk ke premis
Mesyuarat Tapak	Dibenarkan dengan penjarakan fizikal 1 meter (mengikut keperluan)
Penjarakan fizikal	Memastikan penjarakan fizikal 1 meter setiap masa semasa berada di tapak bina.

## Merangkum

Pembangunan kemudahan pengurusan sisa pepejal (PSP) seperti berikut:

- Pembinaan tapak pelupusan sisa pepejal sanitari;
- Pembinaan stesen pemindahan sisa pepejal;
- Penutupan selamat tapak pelupusan;
- Pembinaan kemudahan rawatan sisa pepejal seperti Insinerator, *Anaerobic Digester* (AD), kemudahan pengkomposan, *Material Recovery Facility* (MRF) dan sebagainya; dan
- Pembinaan fasiliti-fasiliti infrastruktur lain seperti jalan masuk tapak pelupusan, menaiktaraf kemudahan tapak pelupusan dan sebagainya.

Waktu Beroperasi

7.00 pagi – 7.00 malam (lebih masa tidak dibenarkan)

Waktu Kehadiran Pelanggan

Tidak dibenarkan (kecuali Pegawai Kerajaan dengan bilangan maksimum 2 orang)

Kapasiti i Pekerja

50 % ((bilangan pekerja diminimumkan mengikut keperluan sebenar di lapangan)

## AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan	Penerangan Ringkas
Kebersihan	Kontraktor perlu menyediakan perlu menyediakan <i>outdoor shower</i> , tisu, <i>hand sanitizer</i> dengan sekurang-kurangnya 70% alkohol dan sabun semasa operasi harian dijalankan.
Pembersihan tangan dan kenderaan	Pelaksanaan pembersihan dan disinfeksi sebelum masuk dan keluar dari di tapak bina.

## Semua aktiviti dibenarkan kecuali

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan dalam Senarai Aktiviti yang Dilarang

## Arahan Tetap

- Peraturan 15 P.U.(A) 8/2021
- Sentiasa mematuhi SOP berkaitan projek pembinaan yang dikeluarkan oleh pihak Kerajaan Persekutuan dari semasa ke semasa.
- Mematuhi **Garis Panduan Amalan Langkah Pencegahan COVID-19 di Tapak Bina Bil. 1/2020** dan **Garis Panduan Amalan Langkah Pencegahan COVID-19 di Tapak Bina Bil. 2/2020** yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)